



INSTALACIÓN DE PROTECTORES PARA AIRES ACONDICIONADOS EN CADA TRABAJO

Cómo Protegemos los Aires Acondicionados de Nuestros Clientes

En Trust Roofing, protegemos la propiedad de nuestros clientes como si fuera nuestra. La unidad de aire acondicionado es uno de los equipos más costosos que se encuentran fuera de una casa. Durante un reemplazo de techo, pueden caer tejas, clavos, tierra y otros escombros sobre la unidad.

Otras soluciones, como cubrir el aire acondicionado con triplay o una lona, pueden bloquear el flujo de aire y hacer que la unidad se sobrecaliente o se dañe mientras está funcionando.

Por eso, en Trust Roofing usamos los Protectores para Aire Acondicionado Catch-All. Estos protectores protegen la unidad mientras permiten que siga respirando. También ayudan a que el área de trabajo se vea más limpia y profesional para nuestros clientes.



1 Qué Incluye el Protector para Aire Acondicionado

Cuando saque el protector para aire acondicionado de su estuche, encontrará:

- Tubos telescópicos que se ajustan a diferentes tamaños.
- Conectores amarillos que se unen a los tubos telescópicos.
- Esquineros rojos que unen la estructura.
- La red protectora que cubre toda la estructura una vez armada.



2

Conecte los Conectores Rojos

Si los conectores rojos todavía no están unidos a los tubos telescópicos, conéctelos ahora.

Consejo: Una vez instalados, normalmente pueden quedarse unidos y guardarse así dentro del estuche para los próximos trabajos.



3

Arme la Estructura / Ajuste el Tamaño

Conecte las piezas amarillas de las esquinas a los conectores rojos.

Siga uniendo las piezas hasta que la estructura quede completamente armada.

Ajuste el Tamaño

Extienda o acorte los tubos telescópicos hasta que la estructura tenga el tamaño correcto para la unidad de aire acondicionado del cliente.

La estructura debe cubrir bien la unidad para que cualquier teja, clavo o escombros que caiga no pueda tocarla.



Extienda la estructura al tamaño correcto para que quede unos pies por encima de la unidad.

Coloque la red protectora sobre la estructura.

Asegúrese de que la red quede bien estirada y cubra completamente la parte de arriba y los lados de la estructura.

Antes de comenzar el trabajo de techado, asegúrese de que la red quede bien ajustada.



Producto Terminado

- ☒ Protege la unidad de aire acondicionado del cliente.
- ☒ K Evita que las tejas, los clavos, la tierra y los escombros caigan sobre el equipo.
- ☒ Permite que la unidad de aire acondicionado siga funcionando y respirando.
- ☒ Le da al área de trabajo una apariencia limpia y profesional.



Vea este
video de
capacitación.



How to Prepare for Roof Tear Off

